DÖRT KÖŞE KAYNAK SOMUNU

SQUARE WELD NUT | **VIERKANT-SCHWEISSMUTTERN**



ISO	UNI	DIN
-	-	928

Mekanik Özellikler - Toleranslar
Mechanical Properties - Tolerances
Mechanische Eigenschaften - Toleranzen

DIN 267-1
UNI 3740-4
ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d	p	b min	b max	s h14	e min	m h14	h1 min	h1 max	gr
M4	0,70	0,65	0,95	7,00	9,00	3,50	0,50	0,70	0,81
M5	0,80	0,85	1,15	9,00	12,00	4,20	0,70	0,90	1,70
M6	1,00	1,05	1,35	10,00	13,00	5,00	0,70	0,90	2,40
M7	1,00	1,05	1,35	11,00	14,00	5,50	0,70	0,90	3,05
M8	1,25-1,00	1,35	1,65	14,00	18,00	6,50	0,90	1,10	6,50
M10	1,50-1,25	1,60	2,00	17,00	22,00	8,00	1,10	1,30	11,30
M12	1,75-1,25	1,80	2,20	19,00	25,00	9,50	1,30	1,50	16,60
M14	2,00-1,50	2,30	2,70	22,00	28,00	11,00	1,30	1,50	26,70
M16	2,00-1,50	2,30	2,70	24,00	32,00	13,00	1,50	1,70	35,80

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.